



Ko je potrebno odstranjevanje vode ...

Vsi Yamahini izdelki, od motorjev do izvenkrmnih motorjev in motornih sani, so zasnovani in izdelani tako, da vam omogočajo bolj sproščeno in zabavno življenje – in v primeru naših vodnih črpalk tudi neprijetno nalogo spremenijo v enostavno opravilo. Že več kot 30 let zadovoljujemo potrebe potrošnikov in profesionalcev z nenehnim uvajanjem najnovejših tehnologij in inovativnih funkcij v našo ponudbo.

Naše črpalke YP20 G so kos tudi najzahtevnejšim nalogam z elegantno in tiho učinkovitostjo, ki vas bo navdušila in povsem prevzela.

Če se torej voda pojavi tam, kjer je ne potrebujete, je za vas tu legendarna Yamahina moč, ki vam jo pomaga prečrpati tja, kamor želite.



- Zmogljiv 4-taktni Yamahin motor OHV s 123 cm³ in 4 KM
- Samodejni dekompresijski sistem za enostaven zagon
- Sistem elektronskega vžiga, ki ne potrebuje vzdrževanja (TCI)
- Velik dušilnik za izjemno tiho delovanje
- Zanesljivost in dober izkoristek goriva – z dolgo življenjsko dobo
- Samo-zalivna centrifugalna črpalka s priključki premera 50 mm
- Največja zmogljivost črpalke: 600 litrov na minuto
- Skupna črpalna višina 30 m z globino sesanja 7 m
- Sprožilni čas pri globini sesanja 5 m je samo 120 sekund
- Posoda za gorivo z veliko prostornino (4,5 l) za dolgotrajno delovanje
- Puša valja iz litega železa za daljšo življenjsko dobo motorja
- Trpežno cevasto kovinsko ogrodje s

Ko je potrebno odstranjevanje vode ...

Tako kot pri vseh izdelkih Yamaha tudi tukaj za naše uveljavljeno ime jamčijo naše dolgoletne izkušnje s področja inženiringa. Ko gre za moč, izkoristek goriva in zanesljivost, je ta vodna črpalka preprosto prava izbira.

Vodna črpalka YP20G zagotavlja zmogljivost 600 litrov na minuto s popolno zanesljivostjo in je neverjetno varčna, zahvaljujoč izjemno učinkovitemu 4-taktnemu Yamahinemu motorju OHV. Ta učinkovita enota s sistemom za enostaven zagon, elektronskim vžigom in velikim dušilnikom zagotavlja tudi neobičajno tiho delovanje.

Posebne značilnosti, ki omogočajo dolgo življenjsko dobo in uporabniku prijazno upravljanje, je mogoče najti v vsakem delu tega zmogljivega delovnega motorja, tako da resnično opravičuje svoje ime – Yamaha.

**Y
P
2
O
G**



YP20G

Specifikacija vodnih črpalk

Prostornina	123ccm
Maksimalna moč	3.0 kW @ 4000 obr/min
Sistem podmazovanja	pljuskanje
Dimenzije	391 mm x 502 mm x 454 mm
Premer sesalnega telesa	50.8 mm
Odprtina za iztekanje	50.8 mm
Maksimalna kapaciteta	36.0m ³ /h
Nazivna izhodna moč	2.23 kW @ 3600 obr/min



YP20G

Vsi prikazani modeli niso na voljo v vseh državah. Tehnični podatki in izgled Yamahinih izdelkov se lahko občasno spremenijo brez predhodnega obvestila. Prikazane slike služijo samo za ponazoritev. Garancija za vodno črpalko velja ob določenih pogojih. Za podrobnejše informacije se obrnite na pooblaščenega prodajalca izdelkov Yamaha.

